

Hoito-ohje julkisten tilojen tekstiilimatoille ja -laatoille

Säännöllinen hoito oikeilla menetelmillä vaikuttaa olennaisesti maton käyttöikään, pitää sitä hyvässä kunnossa ja varmistaa, että sisäilma pysyy moitteettomana.

Huolto- ja puhdistusohjelma

Jotta matto säilyisi hyvässä kunnossa, sille on hyvä laatia alusta alkaen säännöllinen huolto- ja puhdistusohjelma, jossa huomioidaan erilaiset puhdistustarpeisiin vaikuttavat näkökohdat. Tätä varten kohteesta tarvitaan **kunnollinen pohjapiirros**, josta ilmenevät kaikki huollettavat tilat ja alueet.

Huoltosuunnitelmaa laadittaessa on tärkeää tunnistaa ja huomioida alueet, joilla likaantuminen on keskimääräistä voimakkaampaa:

- **Sisääntuloalueet ja muut voimakkaasti likaantuvat alueet.** Nämä ovat alueita, joilla mattoon kantautuu likaa joko ulkoa tai sellaisista tiloista, joissa on kova lattianpäällyste.
- **Alueet, joilla liikutaan ja oleskellaan paljon:** esim. oviaukot, portaikot, kahvi- tai virvoitusjuoma-automaatit.
- **Pääasialliset kulkuväylät.**

1. Ennakoivat toimenpiteet

Likaantumista voidaan ehkäistä ja vähentää erilaisilla toimenpiteillä.

- **Kuramatot.** On tärkeää, että kohteeseen määritellään jo sisustussuunnittelun alkuvaiheessa tehokas puhdistusvyöhyke, joka minimoi rakennukseen kantautuvan lian. Se suojaaa kaikkia lattianpäällysteitä ja madaltaa huolto- ja puhdistuskustannuksia.

Puhdistusvyöhykkeen aloittaa **kuramattoritili**, joka pysäyttää karkean lian kulkeutumisen. Sen jälkeen tarvitaan tehokas **kuramatto**, joka imee kosteutta ja kerää pienempiä hiukkasia. Tehokas kuramatto on tarpeen myös paljon käytetyillä kulkureiteillä, kuten tuotantotilojen ja toimiston välillä, keittiön ja ravintolan välillä sekä hissien edustalla ja sisällä.

Ollakseen tehokas puhdistusvyöhykkeen tulee olla vähintään 5 metrin pituinen. Imuroi puhdistusvyöhykkeet päivittäin harjaimurilla ja huolehdi säännöllisestä peruspuhdistuksesta, jotta suojavyöhyke poistaisi mahdollisimman paljon kosteutta ja likaa.

- **Värin valinta.** Sellaisilla alueilla, joilla liikutaan ja oleskellaan paljon ja joille likaa kantautuu keskimääräistä enemmän, on tämä syytä ottaa huomioon jo maton värin ja kuvioinnin valinnassa. Keskitummat värisävyt, meleeratut värit ja kuosilliset matot kätkevät likaantumista ja tahroja huomattavasti paremmin kuin vaalea ja yksivärinen pinta.

Vaalea pinta näyttää likaa ja kulumista huomattavasti enemmän ja vaatii puhdistusta useammin kuin kuvioitu, tummempi pinta.

2. Päivittäinen ylläpitopuhdistus

Imurointi: Imuroiminen on tehokkaan huolto-ohjelman tärkein ja kustannustehokkain osa. Päivittäinen imurointi voi poistaa yli 80 prosenttia kuivasta liasta. Suunnittele puhdistusohjelma siten, että vilkkaimmat kulkuväylät ja kohteet imuroidaan tiheimmin.

Suositus:

- Alueet, joilla liikutaan ja oleskellaan eniten: päivittäin
- Keskimääräisen kulutuksen alueet: kahdesti viikossa
- Hiljaiset alueet: kerran tai kahdesti viikossa

Suosittelavat imurit: Suosittelemme harjaimuria, jossa on pyörivä suukappale. Harjat irrottavat lian ja muruset tehokkaasti matosta.

Käytä imuria, jossa on hyvä, tehokas HEPA-mikrosuodatin. Se poistaa hienon pölyn ja ylläpitää sisäilman puhtautta. HEPA-suodatusjärjestelmä on kehitetty yhteistyössä Tanskan Astma- ja Allergialiiton kanssa ja se poistaa yli 99,9 % siitepölystä, pölystä, eläinperäisestä hilseestä ja muista hiukkasista.

3. Säännölliset huolto- ja peruspuhdistukset

Säännöllinen huoltopuhdistus *ennen* kuin matto alkaa näyttää likaiselta poistaa lian, joka ei ole lähtenyt päivittäisessä imuroinnissa. Suosittelemme sisääntuloalueiden ja muiden voimakkaasti likaantuvien alueiden huoltopuhdistusta kerran kuukaudessa tai tarpeen mukaan.

Huoltopuhdistus: Kuivapuhdistus on hyvä high traffic -alueiden huoltopuhdistusmenetelmä varsinkin silloin kun maton pitää olla käyttökunnossa heti puhdistuksen jälkeen. Matto imuroidaan ja esikostutetaan sitten sumutteella. Selluloosapohjainen puhdistusjauhe sirotellaan matolle ja harjataan siihen. Se saa jäädä joksikin aikaa vaikuttamaan. Jauheen kuivuttua matto imuroidaan huolellisesti harjasuulakkeella. Suositellut laitteet ja puhdistusaineet: Host[®].

Peruspuhdistus: Peruspuhdistukseen soveltuu vaahtopesu eli shamponointi, joka on yksi vanhimmista matonpesumenetelmistä. Shampoo annostellaan laikan harjaksiin, jotka kehittävät vaahtoa maton pinnassa. Vaahto ja mekaniikka yhdessä irrottavat lian, joka sitoutuu vaahtoon. Suositeltava puhdistusaine on luonnollisiin (ei-synteettisiin) puhdistusaineisiin perustuva Chem-Spec[®] DFC105.

Lisätietoja ja huoltopalvelu koko Suomen alueella: Beretta Palvelut Oy, 0208 333 933.

4. Puhdistuksen jälkeen

Tarkista, ettei mattoon ole jäänyt tahroja ja poista mahdolliset tahrat tarpeen mukaan. Älä kävele matolla ennen kuin se on täysin kuiva. Maton tulee olla kuiva myös ennen kuin sillä olleet kalusteet viedään takaisin paikalleen, sillä esim. tuolinjalat voivat jättää jälkiä märkään mattoon.

5. Lianestokäsittelyt

Egen julkitilamatot on käsitelty likaa hylkiviksi tehtaalla. Suojaus on kiinnitetty lankakuituihin lämpökäsittelyllä, minkä ansiosta se kestää kulutusta ja puhdistusta.

Ajan mittaan suojaus kuitenkin kuluu käytön ja puhdistamisen myötä. Nyrkkisääntö on, että mattoon on hyvä tehdä uusi lianestokäsittely esim. neljän huolto- tai peruspuhdistuksen jälkeen.

Matolla ei saa kävellä ennen kuin se on täysin kuivunut puhdistuksen tai suojauksen jälkeen.

Huom! Ege-matot ovat pysyvästi antistaattisia eikä niitä saa käsitellä antistaattisilla aineilla. Niiden nukkalangoissa on sähköä johtavia kuituja, joiden ansiosta matot ovat pysyvästi antistaattisia. Näin ollen antistaattinen käsittely voi olla suorastaan haitaksi, sillä ylimääräinen aine saattaa kerätä mattoon likaa.

6. Tahranpoisto

Tahraantumisen aiheuttamat haitat voi minimoida poistamalla tahrat välittömästi. Imeytä tahra taputtelemalla tuoreeltaan puhtaaseen, valkeaan, imukykyiseen liinaan, kunnes se on kokonaan poissa.

Vanhempien ja sitkeämpien tahrojen poistamiseen suosittelemme asianmukaisia tahranpoistoaineita, esim. egen tahranpoistoaine tai Chem-Spec® Professional Spot Lifter (Beretta Palvelut Oy, 0208 333 933).

Markkinoilla on myös kevyitä, kannettavia puhdistuslaitteita tahranpoistoon. Niistä on apua tahranpoistossa, puhdistusaineen huuhtelussa puhdistetulta alueelta sekä märkien tahrojen poistamisessa. Noudata aina laitteen valmistajan käyttöohjeita.

TÄRKEÄÄ!

Kun käytät puhdistusainetta tai tahranpoistoainetta ensi kertaa, suosittelemme sen kokeilemista puhdistettavaan tuotteeseen jossakin huomaamattomassa kohdassa ennen käyttöä. Testialueeksi riittää pieni, postimerkin kokoinen kohta. Näin voit varmistaa, ettei se aiheuta värjäytymiä, vaalenemista tai muuta vahinkoa. Varmista, että käytät testissä suositeltua annostusta ja vaikutusaikaa.

Lisätietoja:

Oy Orient-Occident Ltd/kohdemyynti
puh. 09 - 260 660